


## Пенекрит - материал для гидроизоляции швов, трещин, стыков в бетоне.



Сімферополь, Україна

Пенекрит – материал для гидроизоляции, устранения капельных течей и фильтрации воды сквозь технологические (рабочие) швы бетонирования, трещины, стыки, места ввода коммуникаций, сопряжения и примыкания любых бетонных конструкций. Особенности: пластичный высокопрочный материал, отличается отсутствием усадки, высокой адгезией к бетону, благодаря своей мощности применим для швов, стыков и трещин в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Приготовление: в сухую смесь «Пенекрит» добавить воду по пропорции: 200 г воды на 1 кг материала, смешивать в течение 1-2 минут, повторное добавление воды не допускается, готовить такое количество раствора, которое можно израсходовать за 20-30 минут. Во время использования периодически перемешивать. Вид готовой смеси – пластилинообразный удобоукладываемый раствор.

Технология применения для предотвращения фильтрации воды сквозь примыкания, швы бетонирования, трещины: сделать штрабу 25х25 мм, очистить и увлажнить, загрунтовать раствором «Пенетрон» в один слой (0,1 кг на 1 м. пог), плотно заполнить штрабу раствором материала «Пенекрит», затем заполненную штрабу и прилегающую поверхность увлажнить и обработать раствором материала «Пенетрон» в два слоя.

Расход материала «Пенекрит» при штрабе 25х25 мм составляет 1,5 кг/п.пог.

Толщина закладываемого слоя материала «Пенекрит» не должна превышать 30 мм, при герметизации более глубокой штрабы необходимо материал закладывать с перевыбом до времени схватывания в несколько слоев.

Применение для ремонта гидроизоляции мест ввода коммуникаций: после закладки жгута «Пенебар» необходимо провести герметизацию раствором «Пенекрит», после чего загрунтовать материалом «Пенетрон» в 2 слоя.

Для гидроизоляции сквозных отверстий в бетонной конструкции после снятия стяжных винтов необходимо провести герметизацию материалами «Пенекрит» и «Пенетрон».

Price: **89 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Головатенко Сергей

+79787829945

Глинки 53а