

## Стенд для рихтовки стапель дозер. Споттер захваты сварка



Сімферополь, Україна

Для диагностики, ремонта и контроля качества кузовных работ.

Технические характеристики

Усилие силового гидроцилиндра, т 10

Максимальный поднимаемый вес, т 3, 5

Необходимое давление воздуха, МПа 0, 6-0, 8

Высота, мм Габаритная 2, 75 м

Высота подъема, мм 500

Длина платформы, мм 5200

Ширина платформы, мм 2100

База, мм Каталог основных производителей автомобилей до 2004 года выпуска с измерительной системой М3 Габаритные размеры площадки стапеля, мм Рекомендованное помещение для установки 7500 \* 4500

Общий вес оборудования, т 2, 2

Код Универсал

## Дополнительное описание

Основной елемент стенда "УНИВЕРСАЛ" - прочная овальная платформа размером 5, 2 x 2, 1 м. Чтобы облегчить процедуру установки автомобиля на стапель, платформа оснащена специальным устройством. С его помощью она может наклоняться, после чего автомобиль, если он "на ходу", заезжает на платформу самостоятельно, а обездвиженный закатывается на нее с помощью лебедки и тележки. Далее, при необходимости, пневмодомкратом поочередно приподнимают и фиксируются в зажимах одна и другая сторона автомобиля. Для крепления автомобиля, не имеющего отбортовки порогов, предлагаются специальные адаптеры.

Для многовариантной установки стоек с зажимами в платформе предусмотренны продольные пазы, что позволяет надежно фиксировать автомобили любой марки и модели и числа мегковых, внедорожников и минивэеунов. Пазы также могут использоваться для установки различных вспомогаюцих устройств: блоков, фиксаторов, захватов.

В модели "УНИВЕРСАЛ" две силовые стойки с пневмогидравлическим приводом и тяговым усилием 10 тонн, свободно перемещаются вокруг платформы, что делает возможным приложение тягового усилия к любой точке кузова автомобиля. Высота приложения тягового усилия легко изменяется посредством изменения положения хомута со шкивом. Преимущества силовых устройств башенного типа в сравнении с рычажными очевидны. В них усилие, развиваемое гидроцилиндром, практически без потерь передается на тяговую цепь вне зав

Price: **170 000 грн.** Тип оголошення: Торг: доречний

Продам, продаж, продаю